

Technische Produkte

Von der Akkufettpresse bis zum Zubehör für Ölpumpen



Service-Hotlines
St. Aegidi 07717 / 77 77
St. Pölten 02742 / 70 500
Innsbruck 0512 / 56 75 00
Linz 0732 / 66 11 00
Graz 0316 / 210
Schmierstoffe DW -4000



PRESSOL Fettsystem fahrbar Pumpe pneumatisch angetrieben

- Pneumatik Fettpumpe 50:1
- Stecknippel (20 062)
- für 20-kg-Behälter, Ø 270 – 310 mm
- Staubdeckel, Behälterbefestigung und Fettfolgelkolben
- Hochdruck Fettspistole (18 104)
- Z-Drehgelenk (18 082)
- Druckreduzierventil (auf 8 bar fest eingestellt)
- 4m Abgabeschlauch
- Wichtig: Pneumatikpumpe mit Wartungsgerät (20218950) betreiben!

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
18 417 953	20-kg-BE Ø 270 – 310 mm-4m-HS	499,00 EUR
19 000 530	25-kg-BE Ø 310 – 335 mm-4m-HS	515,00 EUR
18 766 051	50-kg-BE Ø 335 – 385 mm-4m-HS	Dauertiefpreis 489,00 EUR
ohne Fahrwagen – stationär:		
18 418 051	18-kg-BE Ø 240 – 290 mm-4m-HS	409,00 EUR
18 764 051	50-kg-BE Ø 310 – 335 mm-4m-HS	469,00 EUR
18 785 051	200-kg-BE Ø 335 – 385 mm-4m-HS	559,00 EUR



PRESSOL Ölsysteme zur Wandmontage Pumpe pneumatisch angetrieben

- Ölsystem, stationär, nicht eichfähig (NEF)
- zur Wandmontage
- Pumpenwandhalterung
- Pneumatik-Ölpumpe 3:1 (19 285)
- Saugrohr, sowohl für 200/220-l-Behälter als auch für Tanks
- Schlaufenaufroller, offen, WB, 10m (29 142)

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
19 000 330	ÖLSYS-SR-NEF-PNP 3:1-SAR-O SRL 860/1600-WM-HZ-ASR-AAS	539,00 EUR

- Verbindungsschlauch, 2m, zur Verbindung Pneumatikpumpe/Saugrohr
- Verbindungsschlauch, 1m, zur Verbindung Pneumatikpumpe/Schlauchaufroller
- mit Handdurchlaufzähler, digital (19 698 950), Auslaufrohr, Antitropfmundstück, automatisch schließend, Drehgelenk
- besondere Merkmale: Pneumatikpumpe mit Wartungsgerät (20 218 950) betrieben



PRESSOL Ölsysteme stationär Pumpe elektrisch angetrieben

- Ölsystem, stationär, nicht eichfähig (NEF)
- für 200/220-l-Behälter und Tankmontage
- Elektro-Ölpumpe (23 337)
- Saugrohr, mit Bogen und Fußventil, G 3/4" i, G 2" a (19 523 001)
- Saugschlauch, 0,5m, G 3/4" i/a
- Förderschlauch, 4m, G 1/2" i/a (19 564)

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
233 425 51	200 Liter	699,00 EUR
233 125 51	60 Liter	639,00 EUR

- Schnellkupplung für schnellen Fasswechsel
- mit Handdurchlaufzähler, digital (19 698), Auslaufschlauch, Antitropfmundstück, manuell schließbar und Drehgelenk-Spezifikation



PRESSOL Ölsystem fahrbar Pumpe pneumatisch angetrieben

- Ölsystem, fahrbar, nicht eichfähig (NEF)
- für 200/220-l-Behälter
- Pneumatik-Ölpumpe 3:1
- Stecknippel (20 062)
- Saugrohr, G 3/4" a
- Förderschlauch, 4m, G 1/2" i/a (19 564)
- Füllventil mit Drehgelenk und Antitropfmundstück (19 718)
- Wagen der Spitzenklasse mit leichtem und leisem Lauf (17 075)
- besondere Merkmale: Pneumatikpumpe mit Wartungsgerät (20 218 950) betrieben

Artikel-Nr.	Spezifikationen	für Gebinde	Preis netto
19 213	ohne Durchlaufzähler	60 Liter	449,00 EUR
19 214 551	mit Durchlaufzähler	60 Liter	569,00 EUR
19 243 560	ohne Durchlaufzähler	200/220 Liter	609,00 EUR
19 244 561	mit Durchlaufzähler, Auslaufrohr 90° gebogen, 15 cm Panzerschlauch	200/220 Liter	659,00 EUR
ohne Fahrwagen – stationär:			
19 211	ohne Durchlaufzähler	60 Liter	349,00 EUR
19 212	mit Durchlaufzähler	60 Liter	469,00 EUR
19 241	ohne Durchlaufzähler	200/220 Liter	DTP* 369,00 EUR
19 242 551	mit Durchlaufzähler, Auslaufrohr 90° gebogen, 15 cm Panzerschlauch	200/220 Liter	DTP* 469,00 EUR

* Dauertiefpreis



Auslaufrohr 105° gebogen

- für Getriebeöl
- Anschlussgewinde G 1/2"
- Drehgelenk

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
19 743	mit Antitropfmundstück	65,00 EUR



MATO Fettfolgelkolben

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
3393052	20 kg / Ø 285 – 305 mm	35,00 EUR
3393878	50 kg / Ø 355 – 387 mm	59,00 EUR



MATO Fettpressen-Füllgerät ecoFill-standard

- Füllgerät mit preisgünstigem Schraubdeckel mit 3 seitlichen Stellschrauben
- Folgekolben, für wirtschaftlichen und sauberes Füllen
- für Fette von NLGI-Klasse 000-2

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Gebinde	Preis netto
33 805 02	innen Ø 165 – 200mm	5kg Fetteimer	99,00 EUR
33 818 06	innen Ø 265 – 285mm	20kg Fetteimer	120,00 EUR
33 850 02	innen Ø 355 – 387mm	50kg Fetteimer	149,00 EUR



PRESSOL Fettfolgekolben

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
17300	20 kg / Ø 270 – 310 mm	35,00 EUR
17380	50 kg / Ø 335 – 385 mm	59,00 EUR



Schlauchaufroller für Öl zur Wand-/Bodenmontage

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
29 142	O-WB-120 bar-DN 12 – 10m, offen	279,00 EUR
29 143	O-WB-120 bar-DN 12 – 15m, offen	299,00 EUR
29 162	O-WB-120 bar-DN 12 – 10m, geschlossen	349,00 EUR
29 163	O-WB-120 bar-DN 12 – 15m, geschlossen	369,00 EUR



PRESSOL Auffangwannen

- für 200-l-Behälter und 1000-l-Tank

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Maße	Preis netto
19 802	für zwei 200/220 Liter BE	1340x850x340mm	255,00 EUR
19 804	für vier 200/220 Liter BE	2680x850x236mm	365,00 EUR
19 808	für vier 200/220 Liter BE	1200x1200x340mm	335,00 EUR



PRESSOL AdBlue® Handpumpen

- Kurbelpumpe (Abb. links)
- Hand-Fasspumpe (Abb. rechts)
- auch für AdBlue® geeignet
- inkl. Adapter

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis netto
13 065	Kurbelpumpe PP-FKM 22l/min – ohne Schlauch	65,00 EUR
13 004	Hand-Fasspumpe mit Schlauch PP-FKM 50l/min	65,00 EUR



Wartungsgerät-Komplettsset G 1/4" a, für KU Rectus-Typ 26

- Druckreduzierventil mit Manometer, Wasserabscheider und Leitungsgler
- Wandhalterung
- Komplettsset mit Gewinde- und Stecknippel (20 112) und (20 062)

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
20218 950	PRESSOL	60,00 EUR
3990220	MATO	65,00 EUR



FORTIS Mobiltank für Diesel- und AdBlue® (AUS 32, Harnstoff) ADR-frei (entsprechend Handwerkerregelung)

Grundausstattung

- Großer Stauraum mit Montagemöglichkeit für zusätzliches Equipment
- Deckel mit Gasdruckfeder, abschließbar inklusive 4 Schlüssel
- Besonders robust (Wandstärke bis 11,5mm)
- Selbstansaugende Pumpe 12V (optional 24V)
- Autom. Zapfpistole mit Zapfpistolenhalterung (manuelle Zapfpistole bei Mobiltank für AdBlue)
- 6m Abfüllschlauch
- 4m Batteriekabel mit Klemmen
- Große 4" Einfüllöffnung und Entlüftung
- Inklusive 2 Stahl-Schäkel zur Fixierung des Tanks an der Frontseite
- Integrierte Gabelstapleraufnahme

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
120828FB400A	Mobiltank für AdBlue 400l, Maße: 108x80x83 cm	1.485,00 EUR
120828FB200A	Mobiltank für AdBlue 200l, Maße: 108x80x58 cm Automatische Zapfpistole	1.375,00 EUR 169,90 EUR

120828FB400D	Mobiltank für Diesel 400l, Maße: 108x80x83 cm	1.098,90 EUR
120828FB200D	Mobiltank für Diesel 200l, Maße: 108x80x58 cm Zähler K24	987,80 EUR 215,60 EUR

+ Fracht 60,00 EUR

Version für AdBlue®

- Membranpumpe
- Manuelle Zapfpistole 12V
- 6m Abfüllschlauch für AdBlue



Zapfsäule Cube 56/33

- elektrische Flügelzellenpumpe (max. 56 l/min)
- mechanischer Literzähler
- automatische Zapfpistole mit Drehgelenk und 4m Förderschlauch
- mechanischer Literzähler (K33)
- Abmessungen (HBT): 397x378x430mm

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
F00 576 00C	12V Batteriebetrieb	419,00 EUR
F00 577 00C	24V Batteriebetrieb	449,00 EUR
000 575 00C	230V	419,00 EUR
F00 591 00A	Cube 70M – 230V (70 l/min)	509,00 EUR



AdBlue® Elektro-Pumpensystem für IBC Container

- Elektropumpe 230 Volt, 35 L/Min.
- Durchflusszähler mit rückstellbarer und justierbarer Digitalanzeige
- 8 Meter Abgabeschlauch
- Automatische Zapfpistole
- Ansauggarnitur mit SEC-Anschluss
- Montiert auf Universalkonsole für seitliche Montage auf IBC mit Pistolenhalterung und Betriebsschalter
- Anschluss UNTEN

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
F00 201 BAB	System 1, wie beschrieben	690,00 EUR
F00 201 E7A	System 2, ohne Durchlaufzähler	590,00 EUR
F00 201 B40	System 3, ohne Durchlaufzähler, manuelle Zapfpistole	490,00 EUR
Zusatzausstattung Anschlussadapter für Fremdcontainer		
F155 15 000	Saugschlauch (unten)	75,00 EUR
F201 89 000	Ansaugrohr AF2 / 56x4	75,00 EUR
F155 17 000	Schwerkraftabgabesystem mit manueller Abgabepistole	99,00 EUR



PIUSI A80 automatische Pistole

- automatische Einrichtung zum Sperren des Flusses, wenn das Fahrzeug vollgetankt ist
- drehbarer Anschluss
- 80 - 90l/min
- passend zur Befüllung von Audi-Fahrzeugen: Ausführung Ø 25mm

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
F00 60 40 30	mit Sperr-Einrichtung + Drehgelenk Ø 25mm	90,00 EUR
F00 60 30 60	mit Sperr-Einrichtung + Drehgelenk, 40 - 50 l/min, Ø 20mm	85,00 EUR
F00 64 11 30	Self 2000 manuell (keine Abb.)	35,00 EUR
MX-BA804	Schlauchabrissicherung 1"	45,00 EUR



ZVA-Abgabepistole

- Auslaufhahn: Ø 25mm
- Anschluss: 1" IG
- automatische Sperreinrichtung
- passend zur Befüllung von Audi-Nutzfahrzeugen: Ausführung Ø 20mm

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
ZV A ZH	bis 130l/min	280,00 EUR



IBC Auffangwanne

- stabile Ausführung mit integrierten Gabeltaschen
- zur Lagerung von wassergefährdeten Stoffen mit einem Flammpunkt >100°C max.
- Traglast 2.000kg
- max. Auffangvolumen 1000l
- DIBt-Zulassung Z-40.22-472

Artikel-Nr.	Bezeichnung/ Spezifikationen	Preis netto
00 753	IBC Auffangwanne	449,00 EUR
		zzgl. 50,00 EUR Fracht



PRESSOL Fasswagen für 200kg-Behälter

PRESSOL Fasswagen für 60kg-Behälter



Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
17009	Fasswagen für 200kg-Behälter	280,00 EUR
17008	Fasswagen für 60kg-Behälter	130,00 EUR

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
3462000	MATO Abgabeschlauch für Handpumpe	49,00 EUR



Fasspumpen MATO (links) / PRESSOL (rechts)

- passend für 50 bis 200-l-Fässer
- Metall-Teleskopsaugrohr 450 mm bis 860 mm
- Grundkörper aus verzinktem Stahl
- 2" und R1 1/2" Fassadapter
- abnehmbar
- gebogener Auslauf
- Hub Dichtungen aus NBR (Perbunan)

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
34 635 19 13 055	MATO Hand-Fasspumpe HP350, 350ccm/Hub PRESSOL Kurbelpumpe SRL 980, 30 Liter / Minute	20,83 EUR 55,00 EUR



PRESSOL Zweihandfettpresse M10 x 1-G 1/8"

- vollständige Entleerung der Kartusche
- saubere Handhabung
- Panzerschlauch

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
12 851	für 500g Schraubkartusche	32,50 EUR



MATO Hydraulikgreifmundstücke

- M10x1

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
32 438 07	4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück	4,50 EUR
32 440 02	4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück mit Rückschlagventil	4,50 EUR
3245504	Sicherheits-Hydraulik-Greifmundstück „safeLOCK“	4,50 EUR



MATO Einhandpressen-Set TG500 mit Gummipanzerschlauch

- für 400g Kartusche oder 500g loses Fett

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
32 102 05	Einhandpressen-Set & Gummipanzerschlauch	35,00 EUR
32 562 03	Gummipanzerschlauch MATO	10,00 EUR
12 048	Gummipanzerschlauch PRESSOL	15,00 EUR



PRESSOL Prelixx PRO 2014.1 M10x1

- für 400g Kartusche oder 500g loses Fett

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
14 20 33 41	PRESSOL Prelixx PRO	25,00 EUR



MATO LUBE-Shuttle® Fettpresse mit Gummipanzerschlauch

- revolutionäres Fettkartuschen-Schraubsystem
- Leerkartusche wiederbefüllbar
- kein Schmutz- und Lufteinschluss

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
302 20 20	Handfettpresse	30,00 EUR
302 60 80	Einhandversion	35,00 EUR
311 50 50	MATO Lube-Shuttle Refill Adapter (zum Befüllen leerer Lube-Shuttle-Schraubkartuschen mittels Füllgerät)	15,00 EUR



MATO Accu-Greaser 18V Standard-S-LS

- 18V Li-Ion Akku
- für 400g Pull-Off-Kartuschen
- für 400g Lube-Shuttle®-Kartuschen

Artikel-Nr.	Preis netto
342 7900	289,00 EUR

Wichtig: Bei Verwendung mit Schraubkartuschen (Vakuum-Prinzip) den Füll-/Entlüftungsnippel gegen den Blindstopfen austauschen!



AFRISO Tankuhr

- mechanischer Füllstandanzeiger
- Messbereich einstellbar von 0 – 250 cm durch Verdrehen der Skala
- Anschlussgebirde G1 1/2"
- in Kombination mit dem Adapter für die meisten Tankfabrikate passend

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
S Ø 0060	Tankuhr MT-Profil R1 1/2 6/4"	12,50 EUR
S Ø 0392	Tankuhradapter Reduzierung 2" – 6/4"	4,00 EUR



MATO Frischöl-Tank Lube-Tank P-1000T-R

- pneuMATO 3 – Kompaktanlagen mit 1000-l-Tank und 10m Schlauchaufroller DN12
- Pumpenaggregat mit Drucküberstzung 1:3
- Stahl-Saugrohr für 1000-l-Tank mit Fußventil und Saugkorb
- doppelwandiger 1000-l-Vorrats- und Entsorgungstank inkl. Füllstandsanzeige
- mit Transportzulassung
- Tropfschale mit Halterung
- Montagebrücke
- Schlauchaufroller
- offen mit 10m Druckschlauch DN12

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
34 026 93	Lube-Tank P-1000T-R mit Ölfüllpistole	1.450,00 EUR
34 027 30	Lube-Tank P-1000T-R mit DIGIMET E35	1.600,00 EUR
34 027 09	Lube-Tank P-1000T-R mit DIGIMET E30 Preset	1.739,00 EUR

Anlagen auch für 700-l-Tank möglich

Wahlweise mit:

- Ölfüllpistole mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenzähler mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl mit Motorenölauslauf



Schütz Haustankanlage

- doppelwandig
- Maße: 1140x730x1640mm
- transportabel

Zubehör:

- Elektropumpe 230V (56 l/min)
- Durchlaufzähler K33
- automatische Zapfpistole
- 4m Abgabeschlauch
- Pistolenhalterung

Spezifikationen	Preis netto
1.000 Liter ohne Zubehör	600,00 EUR
1.500 Liter ohne Zubehör (ROTH)	910,00 EUR
1.000 Liter Tankanlage mit Zubehör	1.200,00 EUR
2.000 Liter Verbundanlage mit Zubehör	2.000,00 EUR
3.000 Liter Verbundanlage mit Zubehör	2.700,00 EUR

+ 60,00 EUR Fracht



Emtec Oberflurtank

- Durchmesser inkl. Leiter und Geländer
- detaillierte Angaben auf Anfrage
- Pumpe: kontaktieren Sie uns!

Spezifikationen	Länge	Durchmesser	Preis netto
5.000 Liter ohne Pumpe	2800	2500	5.459,00 EUR
7.500 Liter ohne Pumpe	4050	2500	6.599,00 EUR
10.000 Liter ohne Pumpe	5300	2500	6.999,00 EUR

Frachtkosten: Tank ohne Zapfausomat = frei / Tank inkl. Zapfausomat = auf Anfrage



Emtec Baustellentank (BT)

- Gabelstaplernaufnehmung
- 2000 l, 3000 l Tank auf Anfrage
- Pumpe inkl. Durchlaufzähler und automatischer Abgabepistole

Spezifikationen	Preis netto
450 Liter ohne Pumpe – 320 kg	2.379,00 EUR
700 Liter ohne Pumpe – 390 kg	2.609,00 EUR
1.000 Liter ohne Pumpe – 425 kg	2.689,00 EUR
450 Liter mit Bypass 3000 12 oder 24V	2.649,00 EUR
700 Liter mit Bypass 3000 12 oder 24V	2.869,00 EUR
1.000 Liter mit Bypass 3000 12 oder 24V	2.959,00 EUR

Frachtkosten auf Anfrage – gebietsabhängig



IBS Teilereinigungsgerät

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
2120003	IBS-Teilereinigungsgerät Typ M (200L)	765,00 EUR
2120022	IBS-Auffangwanne	380,00 EUR
2222066	IBS-Spritzschutzblech	190,00 EUR
Komplettpreis (ohne Reiniger)		1.335,00 EUR

Teilereinigungsgerät Typ F2 – 60l

21200018	Mobiles Gerät (s. Abbildung)	875,00 EUR
----------	------------------------------	------------

Teilereinigungsgerät Typ BK50 – 60l

2120016	Stationäres Gerät	525,00 EUR
---------	-------------------	------------

IBS-Spezialreiniger Purgasol*

2050057	200 Liter	440,00 EUR
2050062	50 Liter	158,00 EUR

* bei Entsorgung der Altware zzgl. 13,00 EUR

+ 60,00 EUR Fracht



Ölbindemittel

- für großflächige Verunreinigungen durch Öl, Farbe, Tinte, Fettsäure und div. Flüssigkeiten
- zur Verwendung z.B. bei Tankstellen, Montagegruben und Werkstätten

Artikel-Nr.	Gebinde	Preis netto
836460	20kg Sack	20,83 EUR



Wischtuchrolle (Putzpapier)

- 2 Lagen, Tissue, blau
- 1.000 Blatt à 37,6 x 36 cm
- Rollendurchmesser Ø 32,5 mm
- extrem fusselarm und saugstark
- reißfest durch pin-to-pin-Verleimung

Artikel-Nr.	Gebinde	Preis netto
SØ0543	2 Rollen	33,25 EUR

- ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis



Innenabrollung

- 2 Lagen, Tissue, hochweiß
- 421 Blatt à 22 x 38 cm, 160 lfm
- Rollendurchmesser Ø 20 mm
- Innenabrollung mit herausnehmbarem Rollenkern (auch geeignet für Außenabrollung)
- vielfältige Einsatzmöglichkeiten (Wischen, Hände abtrocknen, auch im Küchenbereich)
- EU-Ecolabel

Artikel-Nr.	Gebinde	Preis netto
SØ0544	6 Rollen	27,50 EUR



Rollenspender

- günstiger Rollenshalter bis max. 41 cm Rollenbreite
- Wandmontage
- einfacher Zusammenbau
- Metall, blau

Artikel-Nr.	Maße	Preis netto
SØ0547	50 x 80 x 40 cm	33,25 EUR
SØ0546	50 x 38,5 x 27,5 cm	33,25 EUR



Dieselmarker EcoTop chem

- Dieseldieselkraftstoff-Diebstahlsicherung mit chemischem Finger
- Mischverhältnis 1:10.000 – selbstmischend
- farblos
- Beweisfähigkeit durch Überprüfung, nachhaltig beweisbar, zur Beweissicherung für Nachweise z.B. bei Polizei und zur Eigenkontrolle

Artikel	Gebinde	Preis netto
EcoTop chem	0,25 Liter	16,00 EUR
EcoTop chem	0,5 Liter	29,00 EUR
EcoTop chem	1 Liter	47,00 EUR
EcoTop chem	20 Liter	860,00 EUR

Dieselmarker EcoTop Blue

- Dieseldieselkraftstoff-Einfärbung mit blauer Farbe
- Mischverhältnis 1:28.000 – selbstmischend

Artikel	Gebinde	Preis netto
EcoTop Blue	0,25 Liter	13,00 EUR
EcoTop Blue	0,5 Liter	22,00 EUR
EcoTop Blue	1 Liter	40,00 EUR
EcoTop Blue	20 Liter	700,00 EUR



Wassernachweispaste

Artikel-Nr.	Gebinde	Preis netto
Wassernachweispaste	65g Tube	11,50 EUR



Grotamar®82

- Stoppt Bioschlamm und Verkeimungen im Diesel/Heizöl
- Schützt vor Filterverstopfung, Motorenausfall und Korrosion

Artikel-Nr.	Gebinde	Preis netto
SO 0483	1 Liter	48,00 EUR
SO 0565	10 Liter	380,00 EUR

CUBE AdBlue®-Tankanlage Outdoor Basic

- 6m Befüllschlauch, Befüllanschluss mit 2"
- Klappdeckel, Winterpaket
- integrierte Auffangwanne
- optische Leckageanzeige
- Trockenkupplung, Überfüllsicherung
- Füllstandsanzeiger, Elektropumpe 230 V, 35 l/min
- Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter – komplett montiert
- alle Geräte anschlussfertig in eine Klemmdose verdrahtet
- AdBlue®-Tankanlage Komplettstationen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-510



CUBE Dieseltank Outdoor Basic

- 4m Befüllschlauch
- integrierte Auffangwanne
- optische Leckageanzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Füllstandsanzeiger
- Entnahmeleitung
- Elektropumpe 230 V
- Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
- Mit Klappdeckel zugelassen zur Aufstellung im Freien
- Komplett montiert



CUBE AdBlue®-Tankanlage Outdoor Premium zusätzlich mit

- 8m Schlauch inklusive Schlauchaufroller
- Durchlaufzähler K24

CUBE Dieseltank Outdoor Premium zusätzlich mit

- 8m Schlauch inklusive Schlauchaufroller
- Durchlaufzähler K33
- Filter mit Wasserabscheider

Artikel-Nr.	Gebinde	Preis netto
C10303	1.500 Liter	3.705,00 EUR
C10304	2.500 Liter	4.020,00 EUR
CUBE AdBlue®-Tankanlage Outdoor Premium		
C10305	1.500 Liter	4.780,00 EUR
C10306	2.500 Liter	5.095,00 EUR

Artikel-Nr.	Außenmaße (b x t x h)	Inhalt	Preis netto
C10294**	120 x 80 x 180 cm	1.000 Liter	1.995,00 EUR
C10295**	120 x 115 x 180 cm	1.500 Liter	2.195,00 EUR
C10296***	120 x 180 x 180 cm	2.500 Liter	2.515,00 EUR
CUBE Dieseltank Outdoor Premium*			
C10297**	120 x 80 x 180 cm	1.000 Liter	2.680,00 EUR
C10298**	120 x 115 x 180 cm	1.500 Liter	2.890,00 EUR
C10299***	120 x 180 x 180 cm	2.500 Liter	3.135,00 EUR
* Erweiterung Verbundanlage auf 5.000 Liter			zzgl. 2.280,00 EUR
Erweiterung Verbundanlage auf 7.500 Liter			zzgl. 4.410,00 EUR
** 1.000 L/1.500 L: Elektropumpe 56 L/min			
*** 2.500 L: Elektropumpe 72 L/min			



1.000l Leih-tank **Miete 150,00 EUR/Monat**

- IBC-Zulassung bis 1.000 Liter
- inkl. Pumpe und Zählwerk
- Transport ohne Gefahrgutschein
- Doppelwandige, robuste Bauweise
- Einfahrtaschen für Gabelstapler
- 1" Saugleitung mit Kugelhahn abschließbar



10.000l Leih-tank **Miete 450,00 EUR/Monat**

- 20 ft Schiffscontainer
- 10.000 Liter Dieseltank doppelwandig laut Norm
- 80 Liter Zapfsäule inklusive
- Tankautomat (Anzahl Tankschlüssel nach Anforderung bis 200 Stk.)
- Stromanschluß 400 Volt fix verkabelt
- inkl. Licht und Sicherheitskasten
- Betankungsfläche ist bauseits zu schaffen

Gilt für beide Leih-tank-Produkte: Zustell-/Abholkosten nach Aufwand, nur im gereinigten und entgastem Zustand. Selbstabholung möglich. Preise exkl. Umsatzsteuer.



Wir liefern Energie: Shell Heizöle, Shell Diesel, Schmierstoffe, Erdgas.

St. Pölten 02742/70 500	Linz 0732/66 1100	Graz 0316/210	Innsbruck 0512/56 75 00
St. Aegidi 07717/77 77			